

Geben Sie dem Kochen die Freiheit zurück.  
Werden Sie zum Revolutionär!



Mit unserem einzigartigen KOCHWAGEN<sup>®</sup> wird ein Traum wahr:  
Mobilität beim Zubereiten von kulinarischen Köstlichkeiten.

Das gemeinsame Essen mit Freunden, mit der Familie nimmt von jeher eine zentrale, bedeutungsvolle Position in unserem Leben ein. In vergnügter Runde lassen wir uns in Restaurants und am eigenen Esstisch köstliche Speisen munden. Genuss trifft Kommunikation.

Eine der schmackhaftesten Zutaten entgeht uns derweil bedauerlicherweise häufig: Das gemeinsame Erlebnis des Kochens.

Mit dem KOCHWAGEN<sup>®</sup> bringen Sie die Magie und Freude am Kochen dahin zurück wo diese Zutaten hingehören: an den Tisch, zu Ihren Gästen.

## Was ist das Besondere am KOCHWAGEN<sup>®</sup>?



KW100: Buche multiplex (RAL 9005), 4-flammig Glaskeramik

Dieses bislang einmalige Küchenmöbel sieht einfach gut aus und seine Funktionalität steht dem edlen Design in nichts nach!

Jedes Chassis, von Hand gefertigt, besteht aus hochfesten Aluminiumrohren. Die Arbeitsplatte aus ausgesuchtem, hochwertigem Holz vervollständigt den Rahmen dieses mobilen Küchenmöbels. Edle Kochmulden europäischer Spitzenhersteller sind unser Muss als Voraussetzung für Ihren Kochgenuss.

Weder störrische Kabel noch starre Leitungen behindern die Unabhängigkeit, dort zu kochen, wo Sie wollen. Unsere einfache sowie praktische Lösung für die maximale Flexibilität des KOCHWAGENS<sup>®</sup> ist eine handelsübliche tragbare Gasflasche.

Seine Mobilität erfährt der KOCHWAGEN<sup>®</sup> durch vollmassive Lenkrollen aus Metall; mit Feststellern ausgestattet, damit Ihnen der Wagen beim Kochen nicht womöglich davonrollt.

## Für Jeden Geschmack den richtigen KOCHWAGEN<sup>®</sup>

In drei verschiedenen Ausführungen haben wir unseren KOCHWAGEN<sup>®</sup> für Sie entworfen. Das Standardmodell KW100 (Breite 100cm) wird ergänzt von den Varianten KW80 (Breite 80cm) sowie KW120 (Breite 120cm).



KW120: Eiche massiv (RAL 9005), 5-flammig Edelstahl



KW120: Buche multiplex (RAL 9005), 5-flammig Edelstahl

Hochfeste, verschweißte Aluminiumrohre bilden das Chassis, Seitenteile sowie Türen sind aus 3mm starkem Aluminiumblech gefertigt.

Eine schützende Pulverbeschichtung ummantelt das Chassis sowie Seitenteile und Türen.

Die für den KOCHWAGEN<sup>®</sup> genutzten Montageteile werden in Deutschland bzw. in Europa hergestellt.



Standardmäßig setzen wir Buchenholz als Multiplex-Platte ein. Eiche als Massivholz besticht zwar durch seine besondere Optik, da aber Eichenholz einem natürlichen Prozess unterliegt, weil „es arbeitet“, ist es folglich nicht verwindungssteif.

Daher haben wir uns für den Standard Buchenholz entschieden. Mehrfach verleimte Schichten Buchenholz bilden eine Platte, welche absolut verwindungssteif ist (bei normalem Gebrauch nicht schüsselt) und somit höchsten Ansprüchen genügt.

Beide Holzvarianten sind oberflächenbehandelt. Ein schadstofffreies, biologisch unbedenkliches Hartöl wird mehrschichtig aufgetragen, die Platte in mehreren Arbeitsgängen poliert. Eine umlaufend eingearbeitete Griffkante garantiert einfaches Bewegen des KOCHWAGENS<sup>®</sup> in alle Richtungen.

Je nach Größe des KOCHWAGENS<sup>®</sup> sind die Kochmulden 2- bis 5-flammig, gefertigt aus Glaskeramik oder Edelstahl. Gusseiserne Ablageroste runden das Bild ab. Jede Kochmulde ist mit integrierten Gasausströmungssicherungen ausgestattet. Für die Qualität dieser Kochmulden stehen namhafte Hersteller aus Europa ein.

Die Lenkrollen sind partiell mit einer Feststellfunktion versehen. Abriebfeste Polyurethan-Ringe umreifen die Rollen, unterstützen dadurch deren Lauffunktion und schützen zusätzlich Ihre Fußböden vor etwaigen Rollspuren.

Für den Kochgenuss ohne Wenn und Aber, ohne Kabel und Leitung, sorgt die handelsübliche Propangasflasche. Der KW80 fasst eine 5kg-Flasche, die Modelle KW100 und KW120 können wahlweise zudem mit einer 11kg-Flasche bestückt werden. Hierbei ist zu beachten, dass dies Einfluss auf das Gewicht des mobilen Küchenmöbels nimmt.



KW80: Buche multiplex [RAL 9005], 2-flammig Glaskeramik

Der Gasanschluss unterliegt der EN 12864 sowie der DIN 4811, Sicherheit ist somit garantiert. Demnach ist der KOCHWAGEN<sup>®</sup> sowohl gewerblich als auch privat nutzbar, und für den selbstverständlichen Gebrauch in Innenräumen zugelassen.

Die von uns ausgelieferten KOCHWAGEN<sup>®</sup> sind bereits serienmäßig mit 50mbar Flüssiggasdüsen (Propangas) ausgerüstet. In dieser Auslieferungsforn ist sein Betrieb in Deutschland und Österreich generell gestattet. Für den Gebrauch in anderen Ländern ist die Ausstattung mit spezifischen Flüssiggasdüsen, in Bezug zu den verwendeten Gasquellen, erforderlich.

Neben dem Platz für die Gasflasche birgt der KOCHWAGEN<sup>®</sup> zusätzlich Stauraum für Töpfe, Pfannen und Kochutensilien.

Jeder KOCHWAGEN<sup>®</sup> ist ein individuell für Sie gefertigtes Einzelstück und erhält daher von uns seine eigene Seriennummer.

## Mehr Farbe

Das Chassis des KOCHWAGENS<sup>®</sup> sowie Seitenteile und Türen sind standardmäßig pulverbeschichtet in Tiefschwarz matt (9005). Auf Wunsch (*ohne Aufpreis*) ist eine Ausführung in der RAL-Farbe\* Graphitgrau (7024) erhältlich.



Graphitgrau (RAL 7024)



Tiefschwarz matt (RAL 9005)

Ihren individuellen Wünschen entsprechend können die Seitenteile sowie Türen des KOCHWAGENS<sup>®</sup> in weiteren RAL-Farben\* pulverbeschichtet werden (*gegen Aufpreis*). Wählen Sie zwischen Ultramarinblau (RAL 5002), Rubinrot (RAL 3003) oder Maisgelb (RAL 1006).



Maisgelb (RAL 1006)



Rubinrot (RAL 3003)



Ultramarinblau (RAL 5002)

\*Die gedruckten Farbtöne können von den originalen Farbtönen abweichen, sie dienen als Orientierung.

Ihre Wunschfarbe ist nicht aufgeführt? Bitte sprechen Sie uns an, damit wir die für Sie passende Farbe finden können!



[www.kochwagen.de](http://www.kochwagen.de)

Peter Gregor  
Friesickestraße 18  
13086 Berlin  
fon: +49 (0) 30 92 37 23 25

## Mehr Platz

Diesen Wunsch erfüllen wir Ihnen gern. Zusätzlich zum KOCHWAGEN<sup>®</sup> bieten wir Ihnen einen passenden Beistellwagen. In der von Ihnen gewünschten Holzvariante ist unser Beistellwagen BW80 (Plattenlänge 80cm) für Sie parat, wenn Sie mehr Arbeitsfläche benötigen.



BW80: Eiche massiv [RAL 9005]

Mit unserem System KOCHWAGEN<sup>®</sup> ist es somit möglich, ganze Küchenzellen neu, lebendiger und flexibler zu gestalten.

Wann entdecken Sie den KOCHWAGEN<sup>®</sup> für sich?



Unser Sterne-Koch begleitet Sie überall hin!\*

Der kleinste der KW-Kollektion ist auch der Wendigste, denn er soll auf Reisen gehen. Für die Freunde des Campings, des Grillausflugs an den See etc. Ist der KW60 der richtige Begleiter. Der KW60 ist neben der „freien“ Campingvariante speziell auch für das Sitzschienensystem des Volkswagen T5 konzipiert – er kann wahlweise längs oder quer mit dem installierten Schienensystem verbunden werden. Eine Adaption des KW60 für weitere Fahrzeugmodelle ist in Planung.

\*Mit unserem kleinsten Modell haben Sie einen charmanten & flexiblen Beifahrer gefunden! Packen Sie den **KW60** in Ihr Auto, fahren Sie los. Und dort, wo Ihnen die Aussicht am Besten gefällt, wird Ihr Beifahrer zum Küchenchef!



Sind Sie auf den Geschmack gekommen?

[www.kochwagen.de](http://www.kochwagen.de)

**KOCHWAGEN**<sup>®</sup>  
„Koch wo du willst“

Mit dem KOCHWAGEN® bringen Sie die Magie und Freude am Kochen dahin zurück wo diese Zutaten hingehören: an den Tisch, zu Ihren Gästen.

Und mit unserem kleinsten Modell haben Sie einen charmanten & flexiblen Beifahrer gefunden!

Packen Sie den KW60 in ihr Auto, fahren Sie los.

Und dort, wo Ihnen die Aussicht am besten gefällt, wird ihr Beifahrer zum Küchenchef!



**KOCHWAGEN**®  
„KOCH WO DU WILLST“

Sind Sie auf den Geschmack gekommen?

Besuchen Sie uns, und erfahren Sie mehr über das Prinzip KOCHWAGEN®

[www.kochwagen.de](http://www.kochwagen.de)



---

---

---

---

---





## Datenblatt KOCHWAGEN® - KW60 / KW80 / KW80 Wok / KW100 / KW120

### Maße:

- Tiefe 66 cm – KW80, KW80 Wok, KW100, KW120 / → Tiefe 37 cm – KW60
- Höhe 90 cm – KW80, KW80 Wok, KW100, KW120 / → Höhe 74 cm – KW60  
*[alle Modelle auf Wunsch auch in 95 cm Höhe erhältlich, außer KW60 – gegen Aufpreis]*
- Breite: 80 cm – KW80, KW80 Wok / Breite 100 cm – KW100 / Breite: 120 cm – KW120 / → Breite 59 cm – KW 60

### Chassis:

- Aluminium-Legierung, Farbton: Tiefschwarz matt (9005) bzw. Graphitgrau (7024) – *ohne Aufpreis*
- 2 Totalfeststeller

### Seitentelle, Türen:

- 3mm Aluminium, Farbton: Tiefschwarz matt (9005) bzw. Graphitgrau (7024) – *ohne Aufpreis*
- auf Wunsch Pulverbeschichtung in weiteren RAL-Farben – *gegen Aufpreis*

### Holz:

- Standard: Buche, Multiplex, 6cm / Alternative: Eiche, massiv, 6cm *[gegen Aufpreis]*  
→ für KW60: Buche, Multiplex, 3cm *[Eiche, massiv, 3cm – auf Anfrage]*

### Öl zur Oberflächenbehandlung:

- Das verwendete Hartöl ist ein sehr tief eindringendes und offenporiges Naturprodukt mit hoher Füllkraft. Die damit behandelten Oberflächen sind stark wasserabweisend, frei von Giftstoffen, Lösemitteln sowie allergieauslösenden Terpenen. Das verwendete Hartöl enthält Leinölfirnis, Nussöl, Sonnenblumenöl, Mohnöl, Distelöl, Rapsöl, Holzöl sowie blei- und bariumfreie Metallseifen.

### Kochmulde:

- Ausführung nach Wunsch, sowie abhängig von der Größe des KOCHWAGENS®
- KW60: 2-flammige Glaskeramik-Kochmulde
- KW80: 2-flammige Glaskeramik-Kochmulde
- KW80 Wok: Glaskeramik-Kochmulde, 1flammiger Wokbrenner (6kW)
- KW100: 4-flammige Edelstahl-Kochmulde bzw. 4-flammige Glaskeramik-Kochmulde *[gegen Aufpreis]*
- KW120: 4-flammige Edelstahl-Kochmulde bzw. 4-flammige Glaskeramik-Kochmulde *[gegen Aufpreis]*  
oder 5-flammige Edelstahl-Kochmulde *[gegen Aufpreis]* oder 5-flammige Glaskeramik *[auf Anfrage]*

### Gasflasche:

- Alle KWs sind mit handelsüblichen 5 bzw. 11 kg-Flaschen zu betreiben - Propan nach DIN 51622.  
→ Der KW60 fasst eine handelsübliche 5 kg-Flasche. Es besteht die Möglichkeit, eine weitere solche Flasche zu integrieren.
- Auslieferung des KOCHWAGENS® mit Gewereregler 50mbar, mit Überdrucksystem –  
Die Gasflasche ist aus Sicherheitsgründen im üblichen Lieferumfang nicht enthalten.
- Die von uns ausgelieferten KOCHWAGEN® sind bereits serienmäßig mit 50mbar Flüssiggasdüsen (Propangas) ausgerüstet. In dieser Auslieferungsform ist sein Betrieb in Deutschland/Österreich generell gestattet. Für den Gebrauch in anderen Ländern ist die Ausstattung mit anderen Druckreglern sowie spezifischen Flüssiggasdüsen, in Bezug zu den verwendeten Gasquellen, erforderlich, welche wir gerne für sie austauschen.

### DIN-Normen:

- EN 12864 / DIN 4811
- Durch ihre einheitliche Tiefe von 66cm (außer KW60), ist es möglich, alle unsere KOCHWAGEN® auch durch die schmalste DIN-genormte Tür (67cm) zu rollen.  
→ Der KW60 kann im Sitzschienensystem des Volkswagen T5 verankert werden. Adaptionen für weitere Fahrzeuge sind in Planung. Eine Nutzung des KW60 ist im Fahrzeug möglich. Auf ausreichende Belüftung ist dabei zu achten!

### Preise:

- siehe aktuelle Preisliste



Geschäftsführer:  
Peter Gregor

Friesickestraße 18  
D-13086 Berlin

fon: +49 (0) 30 92 37 23 25  
fax: +49 (0) 30 92 37 23 26

[Info@kochwagen.de](mailto:Info@kochwagen.de)  
[www.kochwagen.de](http://www.kochwagen.de)

GLS-Bank  
Konto: 600 145 78 00  
BLZ: 430 609 67

BIC: GENODEM1GLS  
IBAN:  
DE51 4306 0967 6001 4578 00

## Datenblatt Beistellwagen BW80

### Maße:

- Tiefe 66 cm
- Höhe 90 cm / auf Wunsch auch in 95 cm Höhe erhältlich – *gegen Aufpreis*
- Breite 80 cm

### Chassis:

- Aluminium-Legierung, Farbton: Tiefschwarz matt (9005) bzw. Graphitgrau (7024) - *ohne Aufpreis*
- 2 Totalfeststeller

### Seitenteile, Türen:

- 3mm Aluminium, Farbton: Tiefschwarz matt (9005) bzw. Graphitgrau (7024) - *ohne Aufpreis*
- auf Wunsch Pulverbeschichtung in weiteren RAL-Farben - *gegen Aufpreis*.

### Holz:

- Standard: Buche, Multiplex, 6cm
- Alternative: Eiche, massiv, 6cm (*gegen Aufpreis*)

### Öl zur Oberflächenbehandlung:

- Das verwendete Hartöl ist ein sehr tief eindringendes und offenporiges Naturprodukt mit hoher Füllkraft. Die damit behandelten Oberflächen sind stark wasserabweisend, frei von Giftstoffen, Lösemitteln sowie allergieauslösenden Terpenen. Das verwendete Hartöl enthält Leinölfirnis, Nussöl, Sonnenblumenöl, Mohnöl, Distelöl, Rapsöl, Holzöl sowie blei- und bariumfreie Metallseifen.

### Preise:

- siehe aktuelle Preisliste

### DIN-Normen:

- Durch seine Tiefe von 66cm, ist es möglich, den Beistellwagen BW80 auch durch die schmalste DIN-genormte Tür (67cm) zu rollen.

### Markenschutz

KOCHWAGEN® ist eine eingetragene Marke von Peter Gregor. Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht. Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt. (§14 [1] und [2] 1. MarkenG)

Weitere, ausführliche Informationen zum Markenschutz entnehmen Sie bitte dem bundesdeutschen Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz – MarkenG ⇒ <http://www.gesetze-im-internet.de/markengl>). Etwaige Schadenersatzansprüche aufgrund Missbrauch behalten wir uns vor.

### Technische Änderungen

Wir behalten uns an den KOCHWAGEN® sowie Beistellwagen Änderungen vor, die dem technischen Fortschritt dienen.